



CATALOGO TECNICO

AEK




Il prodotto **Ares** è una persiana di elevata sicurezza. Di seguito sono riportati molti esempi di **esecuzioni standard**. Si rimanda a ulteriore verifica tecnica in AEK per esigenze non contemplate nel depliant; e qualora vi siano dimensioni al di fuori dei limiti proposti.





ARES REGOLARE

DUE ANTE SENZA TRAVERSINO A TERRA



- L Lunghezza minima rilevata del vano muro.
- **H -** Altezza minima rilevata del vano muro.



SC	DLUZ	NI


IA - IANTA B - Battente

2A - 2 ANTE

B - Battente
L - A libro


3A - 3 ANTE L-A libro


4A - 4 ANTE L - **A libro**



Tutti i prospetti sono visti dall'**esterno** con **serratura passante** per visualizzare la posizione della serratura.

IAB - ANTA SINGOLA IN BATTUTA






ARES REGOLARE

2AB

- H MIN 800mm MAX 2700mm
- MIN 800mm MAX 1550mm

2AB - DUE ANTE IN BATTUTA






ARES REGOLARE

2AL

- H MIN 800mm MAX 2700mm
- L MIN 800mm MAX 1400mm

2AL - DUE ANTE A LIBRO A DESTRA






ARES REGOLARE

3AL VERSIONE I

H MIN **800**mm MAX **2700**mm

MIN 1200mm MAX 1800mm




ARES REGOLARE

3AL VERSIONE 2

H MIN **800**mm MAX **2700**mm

L MIN 1200mm MAX 1800mm



ARES REGOLARE


4AL

H MIN **800**mm MAX **2700**mm

MIN 1200mm MAX 2100mm


3AL - TRE ANTE A LIBRO

VERSIONE I LIBRO A DESTRA



3AL - TRE ANTE A LIBRO

VERSIONE 2 LIBRO A DESTRA



4AL - QUATTRO ANTE A LIBRO



ares



www.aeksicurezza.it